



Kedves Kertbarátnők, tisztelt Kertbarátok!


2017. évi 9. felhívás

► A sárgalapok javában fogják a **csereznyeleget**. A zöldborsó nagyságú gyümölcsöket már károsíthatja. Javasolom, hogy Önök is helyezzenek ki ragacos sárgalapokat. A lombkorona déli oldalára és a felső szintjére függesztve jelzik a legpontosabban a rajzás indulását. Sajnos létrázni kell. Az alsóbb ágra akasztva csak egy-két héttel később fogják az első egyedeket. Ekkor már késő, a termés nagyobb részét már „beköpték” a legyek. Ahol megtalálták a sárgalapon az első, jellegzetes szárnymintázatú egyedeket (lásd a fotón) ott ki kell számolni a rovarölő szerek élelmezés-egészségügyi várakozási idejét (é.v.i.). Ha a szüretig még „belefér” a felszívódó Mospilan (14 napos é.v.i.), akkor ez is mehet. Később már csak a kontakt készítményekkel ismételtethetünk: pl. a Decis, a Karate 2,5 WG, a Karate Zeon 5 CS, a Full 5 CS, és a Kaiso Garden. Ezeknek 3 ill. 7 nap az é.v.i.-jük.

► Kicsit megkésve, de felszereltük az **előrejelző eszközeinket**, a szín és a szexferomon csapdákat. Az idén országossá bővült a hálózatunk! A megszokott kertek mellett már Debrecenben, Maroslelén is vannak és remélem, hogy nyugaton is lesznek csapdáink. Most mellékelem a táblázatot, a helyszínek és az első adatok miatt. Később hetente frissítve, megtalálják a www.magyarovenyorvos.hu, a www.zsigogyorgy.hu és a www.agroinform.hu/hazikert honlapokon is. Ez utóbbin még több fotóval illusztráljuk a felhívásokat. Ne feledjék, a csapdák a saját kertben jelzik a legpontosabban a kártevők megjelenését! Érdemes megrendelni pl. az MTA Növényvédelmi Intézetétől a 061/3918637 számon illetve a www.csalomoncsapdak.hu oldalukról.

Amint a táblázat számai is mutatják, nem zavarta a hideg tél a kártevőket. Az előző felhívásokban javasolt gombaölő szerekhez tegyenek rovarölő szert is a permetlébe, az almatermésűeknél, a kajszinál, az őszibaracknál, a szilvánál és a virágzashoz közelítő szőlőnél. Érdemes a felszívódó pl. **Mospilan 20 SG** mellé a felszínen tartózkodó hernyók és a lepkék ellen kontakt készítményt is adagolni a permetlébe pl. **Decis, Karate, Kaiso Garden, Mavrik 24 EW**, stb. A kitinszintézis-gátló **Runner 2 F**, a **Dimilin 25 WP** és a „bio” **Dipel DF**, kontaktakt. (Az aláhúzottak pl. a szilván ma fotózott levéltetű kolónia ellen is hatásosak. A katicabogár sárga tojásait a szomszédos levélen találtam. A kikelő lárváknak nem kell messzire menniük a táplálékért...)

► Nagyszerű lehetőséget kaptunk a Szent István Egyetem Budai Karától, Pénzes Béla professzor úrtól és kolléganőjétől, Radácsiné dr. Hári Katalintól. Ezentúl mindenki folyamatosan követheti az óbudai kertben felállított webkamerás csapda segítségével, a **tarka szőlómoly helyi rajzását**. A készülék a reggelente 8.28-kor készített fotót küldi az érdeklődők számítógépre. Tanulságos, mert ez megfelel annak, mintha naponta megszámlálnám a csapdámba került hím molyokat. Tehát a heti kétszeri leolvasásnál sokkal pontosabb rajzási grafikont kaphatunk, így sokkal pontosabban meg tudjuk határozni a kívánatos permetezési időpontot. **A képek oldala: rcsapda.kertk.szie.hu, Felhasználó:15, Jelszó:lepke** (A készülék belsejét is lefényképeztem Önöknek.)



Budapest, 2017. május 15.

Jó kertészkedést kívánok:

Zsigó György, NMNK

Hermes Üzletek, ahol a tanfolyamon is megemlített növényvédő szereket megvásárolhatják*:

- Kertészeti Áruház
2011 Budakalász, Lupa szigeti elágazás
- Kertészeti Áruház
1132 Budapest, Váci út 6. – 3-110-046
- Kertészbolt
1077 Budapest, Baross tér 16. – 3-426-722
- Kertészbolt
1024 Budapest, Széll Kálmán tér 3. – 2-124-201

- Kertészeti és Iparcikk Szaküzlet
1134 Budapest, Bulcsú utca 23/a. – 3-408-643
- Kertészbolt
1114 Budapest, Bartók Béla út 66. – 4-666-103

*Kérjük, tájékozódjon előre, hogy az adott üzletben megtalálható-e az Ön által megvásárolni kívánt vegyszer!