



TAVASZI-NYÁRI AJÁNLATAINK

2025. 03. 01. – 2025. 08. 31.





66.900 Ft

BVi 60 Boost lombfúvó

Max levegő sebesség: 40 m/s (BOOST 50 m/s)
Üzemidő max sebességen: 12' (2,0 Ah) / 25' (5,0 Ah)
Üzemidő min sebességen: 32' (2,0 Ah) / 82' (5,0 Ah)



99.900 Ft

GSi 30 láncfűrész

Láncsebesség: 16 m/s
Vágásszám: legfeljebb 160 vágás



72.900 Ft

HCi 45 sövényvágó

Vágópenge: 45 cm /dupla élű
Üzemidő könnyű használatkor: 48' (2,0 Ah)
/ 120' (5,0 Ah)
Üzemidő intenzív használatkor: 36' (2,0 Ah)
/ 90' (5,0 Ah)



72.900 Ft

BCi 30 fűszegélynyíró

Vágórendszer: Load&Go damilfej 2 mm vastag damillal
Üzemidő könnyű használatkor: 24' (2,0 Ah)
/ 60' (5,0 Ah)
Üzemidő intenzív használatkor: 16' (2,0 Ah)
/ 40' (5,0 Ah)



Töltő CRG



Töltési idő Bi 2,0 Ah: 88'
Töltési idő Bi 5,0 Ah: 220'

19.900 Ft

Gyorstöltő FAST CRG



Töltési idő Bi 2,0 Ah: 40'
Töltési idő Bi 5,0 Ah: 90'

39.900 Ft

Akkumulátor 2,0 Ah



Lítiumionos cellák

46.900 Ft

Akkumulátor 5,0 Ah



Lítiumionos cellák

72.900 Ft



BV i 570 lombfúvó

130.900 Ft

Max levegő sebesség: 48 m/s (BOOST 55 m/s)

Max légáramlás: 750 m³/h

Boost funkcióval : 850 m³/h



BC i 530 HL magassági sövényvágó

271.900 Ft

Vágópenge: 55 cm / dupla élű,

11 pozícióban állítható 0-180 fok között

Vágásebesség: 4600 vágás/perc



BC i 530 T bozótívágó

234.900 Ft

Vágórendszer: Load&Go damilfej 2,4 mm vastag damillal / 3 élű vágótárcsa

Legnagyobb teljesítmény: 1,5 LE / 1,15 kW



Gyorstöltő CRG 520



Töltési idő Bi 525 2,5 Ah: 35'

Töltési idő Bi 540 4,0 Ah: 45'

Töltési idő Bi 580 8,0 Ah: 80'

55.900 Ft

Akkumulátor Bi 525 2,5 Ah



Lítiumionos cellák, 126 Wh

72.900 Ft

Akkumulátor Bi 540 4,0 Ah



Lítiumionos cellák, 202 Wh

93.900 Ft

Akkumulátor Bi 580 8,0 Ah



Lítiumionos cellák, 403 Wh

173.900 Ft



G 48 PK Comfort Plus fűnyíró



174.900 Ft

Motor: EMAK K 605 OHV / 139 cm³
Vágás szélesség: 46 cm / tologató
Fügyűjtő kosár: 70 L



1000-1400 m² között ajánlott

G 48 TK Allroad Plus 4 fűnyíró



218.900 Ft

Motor: EMAK K 805 OHV / 196 cm³
Vágás szélesség: 46 cm / önjáró
Fügyűjtő kosár: 70 L



1400-1800 m² között ajánlott

G 53 TK Allroad Plus 4 fűnyíró



231.900 Ft

Motor: EMAK K 805 OHV / 196 cm³
Vágás szélesség: 51 cm / önjáró
Fügyűjtő kosár: 70 L



1600-2000 m² között ajánlott



Sparta 250 T bozótívágó

118.900 Ft

Teljesítmény: 1,0 LE - 0,8 kW/25,4 cm³
Vágórendszer: Tap&GO 130 mm damilfej
2,4 mm vastag damillal / 3 élű vágótárcsa
Vállheveder: szimpla



BC 400 T bozótívágó

251.900 Ft

Teljesítmény: 2,5 LE - 1,83 kW/44 cm³
Vágórendszer: Load&Go 130 mm damilfej
3,0 mm vastag damillal / 3 élű vágótárcsa
Vállheveder: Dupla, professzionális, gerincvédős



Legendák nyomában



BC 540 Master a stílusikon

305.900 Ft

Teljesítmény: 3,3 LE - 2,4 kW/51,7 cm³
Vágórendszer: Load&Go 130 mm damilfej
3,0 mm vastag damillal / 3 élű vágótárcsa
Vállheveder: Dupla, professzionális, gerincvédős





Mistral 72/13 H 4in1 fűnyíró traktor



1.768.900 Ft

Motor: Briggs & Stratton Powerbuilt
3125E AVS / 344 cm³
Vágás szélesség: 72 cm
Meghajtás: Hidrosztatikus



OM 109L/19 K V fűnyíró traktor



1.449.900 Ft

Motor: Emak K 1900 AVD V-Twin
Vágás szélesség: 108 cm
Meghajtás: Hidrosztatikus



OM 102R/19 K V fűnyíró traktor



1.674.900 Ft

Motor: Emak K 1900 AVD V-Twin
Vágás szélesség: 102 cm
Meghajtás: Hidrosztatikus





GSH 400 láncfűrész



89.900 Ft

Teljesítmény: 2,3 LE - 1,7 kW/38,9 cm³

Vezető hossza: 41 cm

Lánc osztás: 3/8" x .050"



GSH 510 láncfűrész



109.900 Ft

Teljesítmény: 3,0 LE - 2,2 kW/50,9 cm³

Vezető hossza: 41 cm

Lánc osztás: .325" x .050"



GSH 560 láncfűrész



117.900 Ft

Teljesítmény: 3,5 LE - 2,6 kW/54,5 cm³

Vezető hossza: 41 cm

Lánc osztás: .325" x 3/8"





MB 800 permetező

195.900 Ft

Teljesítmény: 5,0 LE - 3,7 kW / 72,4 cm³

Folyadékartály: 14 L

Légsebesség: 120 m/sec



MTL 51 földfúró

257.900 Ft

Teljesítmény: 2,1 LE - 1,6 kW / 50,2 cm³

Opcionálisan vásárolható fúrószárak:

8/10/12/15/20 x 100 cm





176.900 Ft

WP 300 szivattyú

Teljesítmény: 1,3 LE - 1,0 kW / 30 cm³
Szivattyú típusa: Centrifugális
Szívási mélység: 7 m



161.900 Ft

MH 155 K kapálógép

Motor: EMAK K 300 H OVH / 80 cm³
Kapatagok: 3 + 3 -46 cm
Sebesség: 1 előre



273.900 Ft

MH 198 RKS kapálógép

Motor: EMAK K 800 HC OHV / 182 cm³
Kapatagok: 3 + 3 -85 cm
Sebesség: 2 előre + 1 hátra





BV 250 lombfúvó



120.900 Ft

Teljesítmény: 1,3 LE - 1,0 kW / 25,4 cm³

Max levegőtérfogat: 720 m³/h

Max levegősebesség: 70 m/sec



BV 163 háti lombfúvó



233.900 Ft

Teljesítmény: 4,5 LE - 3,3 kW / 61,3 cm³

Max levegőtérfogat: 1200 m³/h

Max levegősebesség: 90 m/sec





PW 150 C magasnyomású mosó

171.900 Ft

Max teljesítmény: 450 l/h
Max nyomás: 150 bar
Szivattyú: sárgaréz



PWX 200 magasnyomású mosó

371.900 Ft

Max teljesítmény: 720 l/h
Max nyomás: 200 bar
Szivattyú: sárgaréz, önfelszívó szabályozó szeleppel



PW 250 HC magasnyomású mosó

628.900 Ft

Max teljesítmény: 480 l/h
Max nyomás: 150bar
Szivattyú: sárgaréz, önfelszívó szabályozó szeleppel
Melegvizes





CR 340 K transzporter

1.629.900 Ft

Motor: EMAK K 655 OHV/166 cm³

Rámpa: Manuális / 350 kg-ig terhelhető

/ 45 fokos billentési szög

Sebesség: 2+2



WB 50 magasgazvágó

1.731.900 Ft

Motor: EMAK K800 H / 182 cm³

Vágás szélesség: 50 cm -26 kés

Erőátvitel: 3 előre + 3 hátra





Otthoni felhasználók számára készült gépek. Könnyen indítható, könnyen használható, könnyen karbantartható, ideális eszközök ház körüli feladatok gyors és gondos elvégzéséhez.



Stabil és megbízható gépek, amelyek nagyteljesítményű és gyakori használatra készültek. Megoldások, amelyek minden időben komoly teljesítményt és maximális tartósságot biztosítanak.



Lehetetlent nem ismerő, mindennapi szerszámok a professzionális felhasználók számára. Olyan gépek, amelyek masszív összetevőkkel, kiváló teljesítménnyel valamint hosszú élettartammal magaslanak ki.



4 az egyben rendszer, amely magában foglalja a mulcsozást, gyűjtést, az oldalkidobó funkciót és terelőt a hátsó kidobáshoz (opcionális).



Felhasználóbarát indító rendszer biztosítja a motor egyenletes, visszarúgás nélküli beindítását, és minimálisra csökkenti a szükséges berántások számát.



On/Off kapcsoló, amely minden leállítás után automatikusan visszaáll a gyújtási helyzetbe, hogy elkerülhető legyen a motor lefulladása.



Az EasyOn rendszer előnyeit kiegészíti egy dupla indítási rugóval, amely a további visszarúgásokat csökkenti.



Az ergonomikus, visszazárható felső fedélnyílás szerszám nélküli hozzáférést biztosít a tartályokhoz.



Gyorscsatlakozós kialakítás a vágófelület munkavégzést követő mosásához. Kényelmes és praktikus, mindig tökéletes formában tartja a felületet.



A láncsal való bármiféle kontaktust elkerülve ez a készülék leegyszerűsíti a láncfeszítési műveletet.



EMAK S.p.A.
42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy



oleo@hermesafesz.hu



www.oleomac.hu



Az Oleo-Mac termékek magyarországi forgalmazója a Hermes Áfész.